

# Zentrische Metallkreissägen



Schnittkapazität CS 275

	○	□	▭
90°	60	60	100×60
45°	60	60	70×60

CS 275



## Zentrisch spannende Metallkreissägen OPTIMUM

**Argumente, die in Qualität, Leistung und Preis überzeugen.**


- Wertbeständig
- Zentrisch spannender Schraubstock, 4-fach geführt, mit einzeln einstellbaren Spannbacken
- Schnitt erfolgt immer in optimaler Position zum Werkstück
- 4-Hebelspannsystem
- Funktionelle, allumschliessende bewegliche Schutzvorrichtung mit schnellem Öffnungsmechanismus sorgt für eine optimale Sicherheit beim Schneiden
- Langer Handgriff ermöglicht Sägen ohne grossen Kraftaufwand
- Integrierter Schalter im Handgriff
- Geschützte Schraubstockspindel
- Massiver Maschinenunterbau 4 beidseitig mit Bohrungen für den Anbau des Materialständers MSR

inkl.  
**Blatt**

Schnittkapazität CS 315

	○	□	▭
90°	70	70	130×70
45°	70	70	90×70

- Doppelschraubstock zentrisch spannend
- Hohe Schnittkapazität
- Gut ablesbare Winkelskala



CS 315



### Lieferumfang

- Kreissägeblatt
- Unterbau
- Kühlmittelsystem

### Technische Daten

Modell	CS 275	CS 315
Blattdurchmesser	ø 275 mm	ø 315 mm
Motor (2-stufig)	2,0 / 1,4 kW	1,5 / 0,75 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahlen	41 + 82 U/min	19 + 38 U/min
Max. Schraubstocköffnung	110 mm	135 mm
Gewicht	175 kg	235 kg
Art. Nr.	<b>1150.078.3</b>	<b>1150.063.3</b>
exkl. MwSt.	<b>1'690.-</b> d	<b>2'190.-</b> d
	<b>Aktion</b>	<b>Aktion</b>
	statt 2'240.-	statt 2'790.-

13.12.13

**Europäisches  
Qualitätsprodukt**



K 225

inkl.  
Blatt

## K 225 Metallkreissäge MACC

- Solide Metallkreissäge für den gewerblichen Einsatz
- In Werkstätten und auf Montagen
- Sägeblattstart über 24-V Steuerknopf am Handgriff
- Gehrungsschnitte 0 - 45 °, Längenanschlag
- Membrankühlmittelpumpe integriert

### Technische Daten

Motor 230 V, 0,75 kW, 52 U/min, Sägeblatt  $\varnothing$  225 mm, Schraubstocköffnung max. 70 mm, Gewicht 32 kg.

**1150.002.3 980.- f**

### Lieferumfang

- HSS-Sägeblatt  $\varnothing$  225  $\times$  2/160Z
- Kühlmittel und Bedienungswerkzeug

Schnittkapazität K 225

	○	□	▭
90°	65	55	45×75
45°	60	50	40×60

# Metallkreissägen



## NEW 250 DV Metallkreissäge MACC

Solide Metallkreissäge für den gewerblichen Einsatz, Motor 2-stufig, Blattstart über 24-V Steuerknopf am Handgriff, Geh-rungsschnitte nach links und rechts 0 - 45°, serienmässig ausgestattet mit **Doppel-Schnellspann-Schraubstock**, Kühlmittelpumpe, Längsanschlag und Bedienungswerkzeug, Unterbau optional.

### Lieferumfang

- Kreissägeblatt ø 250 mm / 160 Z
- Kühlmittelkonzentrat

Schnittkapazität NEW 250 DV

	○	□	▭
90°	70	70	95×55
45°	65	55	60×50



inkl.  
Blatt

NEW 250 DV



TRS 315 DV

inkl.  
Blatt

VERSETZBAR

Europäisches  
Qualitätsprodukt

## TRS 315 DV Metallkreissäge MACC

Robuste Metallkreissäge für den gewerblichen Einsatz, Motor 2-stufig, Blattstart über 24-V Steuerknopf am Handgriff, **Doppel-Schnellspann-Schraubstock zusätzlich in der Y-Achse verschiebbar**, Vorteil beim Sägen von Vollmaterialien, Geh-rungsschnitte nach links 0 - 45°, rechts 0 - 90°, serienmässig ausgestattet mit Kühlmittelpumpe, Rollentragarm, Längsanschlag und Bedienungswerkzeug, Unterbau optional.

### Lieferumfang

- Kreissägeblatt ø 315 mm / 160 Z
- Kühlmittelkonzentrat

Schnittkapazität TRS 315 DV

	○	□	▭
90°	90	80×80	115×70
45°	80	70×70	70×70

### Technische Daten

Modell	NEW 250 DV	TRS 315 DV
Blattdurchmesser	ø 250 mm	ø 315 mm
Motorleistung	0,9+1,3 kW	1,5+2,2 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahlen	40+80 U/min	40+80 U/min
Max. Schraubstocköffnung	100 mm	180 mm
Gewicht	85 kg	150 kg
Art. Nr.	<b>1150.066.3</b>	<b>1150.070.3</b>
exkl. MwSt.	<b>1'460.-</b> e	<b>2'390.-</b> e

### Zubehör optional

Untergestell NEW 250 DV	<b>1151.008</b>	<b>365.-</b>	d
Untergestell TRS 315 DV	<b>1151.009</b>	<b>395.-</b>	d



## Metallkreissägen MACC

- Massive Metallkreissägen für das Gewerbe und Industrie
- Breit abgestützte Wippenführungen, daher vibrationsarm
- Motor 2-stufig, Blattstart über 24-V Steuerknopf am Handgriff
- Schnellspan-Schraubstock zusätzlich in der Y-Achse verschiebbar, Vorteil beim Sägen von Vollmaterial
- Gehrungsschnitte nach links 0 - 45°, rechts 0 - 90°
- Inkl. Kreissägeblatt, Kühlmittelpumpe, Rollentragarm und Längenanschlag
- Unterbau optional

### Lieferumfang

- Kreissägeblatt ø 315 mm / 160 Z, NEW 315
- Kreissägeblatt ø 350 mm / 160 Z, NEW 350
- Kühlmittelkonzentrat

Schnittkapazität NEW 315

	○	□	▭
90°	100	90×90	140×70
45°	90	80×80	70×85

inkl.  
**Blatt**



NEW 315

**NEW 315**

- Einstellbare Blattschutzkupplung
- Gehrungsschnitte 0 - 60°/90°

**Europäisches Qualitätsprodukt**

Schnittkapazität NEW 350

	○	□	▭
90°	110	100×100	155×80
45°	90	85×85	90×85

inkl.  
**Blatt**



NEW 350

**NEW 350**

- Gehrungsschnitte 0 - 60°/90°

Modell	NEW 315/SET	NEW 350/SET
Blattdurchmesser	ø 315 mm	ø 350 mm
Motor (2-stufig)	1,5/2,2 kW	1,8/2,4 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahlen	40/80 U/min	40/80 U/min
Einlaufhöhe mit Gestell	ca. 1020 mm	ca. 1020 mm
Gewicht	170 kg	210 kg
Art. Nr.	<b>1150.073.3</b>	<b>1150.005.3</b>
Preis	<b>2'950.-</b> e	<b>3'160.-</b> e

### Zubehör optional

Untergestell NEW 315 / NEW 350	<b>1151.009</b>	<b>370.-</b> d
Blatt-Drehzahl 20/40 U/min NEW 350	<b>1150.005.A</b>	<b>130.-</b> e

# Metallkreissägen MACC



Schnittkapazität NTM 315

	●	○	□	□
90°	70	100	90	135 × 80
45°	70	100	90	100 × 80
60°	70	80	70	70 × 80

## Vertikal-Metallkreissägen MACC

- Stabile Metallkreissägen, Sägekopf vertikal geführt, daher sehr geringere Vibrationen beim Sägen von Vollmaterial
- Motor 2-stufig, Blattstart über 24-V Steuerknopf am Handgriff
- Spannschraubstock seitlich versetzbar, daher Materialzufuhr von beiden Seiten möglich
- Gehrungsschnitte nach links 0 – 45°, rechts 0 – 60°
- Sägetisch fix positionierbar bei 0°, 45° und 60°
- NTM 315 mit Schnellspann-Schraubstock und Stützrolle
- Inkl. Unterbau mit grosser Späne-, Kühlmittelschublade und Metallkreissägeblatt



Europäisches Qualitätsprodukt

Schnittkapazität NTM 350

	●	○	□	□
90°	100	100	90	170 × 90
45°	100	100	90	125 × 90
60°	90	90	90	90 × 90

inkl.  
Blatt



Modell	NTM 315/SET	NTM 350/SET
Blattdurchmesser	ø 315 mm	ø 350 mm
Motorleistung	1,3/1,8 kW	1,9/2,5 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahlen	33/66 U/min	36/72 U/min
Max. Schraubstocköffnung	160 mm	185 mm
Einlaufhöhe mit Gestell	ca. 910 mm	ca. 910 mm
Gewicht	270 kg	450 kg
Art. Nr.	<b>1150.008.2</b>	<b>1150.009.2</b>
Preis	<b>4'600.–</b> d	<b>6'300.–</b> d

Zubehör optional			
Blatt-Drehzahl 17/34 U/min NTM 315	<b>1150.008.A</b>	<b>230.–</b>	d
Blatt-Drehzahl 18/36 U/min NTM 350	<b>1150.009.A</b>	<b>320.–</b>	d
Ped.-Schraubstock pneu. NTM 315	<b>1150.008.B</b>	<b>590.–</b>	d
Ped.-Schraubstock pneu. NTM 350	<b>1150.009.B</b>	<b>640.–</b>	d

22.04.15

Alle Preise sind ohne MwSt.

# Metallkreissägen MACC



Schnittkapazität NTS 315

	●	○	□	▭
90°	70	100	90	135×80
45°	70	100	90	100×80
60°	70	80	70	70×80

## Vertikal-Metallkreissägen MACC (halbautomatisch)

- Massive, stabile Ausführungen, Sägekopf vertikal geführt, daher geringere Vibrationen beim Sägen von Vollmaterial
- Motor 2-stufig, elektrische Anlage in Niederspannung 24-Volt
- Spannschraubstock hydropneumatisch und seitlich versetzbar, daher Materialzufuhr von beiden Seiten möglich
- Gehrungsschnitte nach links 0 – 45 °, rechts 0 – 60 °, Säge Tisch fix positionierbar bei 0 °, 45 ° und 60 °
- Inkl. Unterbau mit grosser Späne-, Kühlmittelschublade und Metallkreissägeblatt

### Funktionsweise

- Schliessen des Schraubstocks und Aktivierung des Sägeblattes
- Absenken des Sägekopfes zum Schnitt
- Anhalten des Motors und Rückkehr des Sägekopfes in Ausgangsposition
- Öffnen des Schraubstocks



NTS 315

Schnittkapazität NTM 350 S

	●	○	□	▭
90°	100	120	100	170×90
45°	100	120	90	125×90
60°	90	90	90	90×90

inkl.  
**Blatt**

**Europäisches  
Qualitätsprodukt**



NTM 350 S

Modell	NTS 315/SET	NTM 350 S/SET
Blattdurchmesser	ø 315 mm	ø 350 mm
Motorleistung	1,3/1,8 kW	1,9/2,5 kW
Netzspannung	400 V	400 V
Drehzahlen	33/66 U/min	36/72 U/min
Max. Schraubstocköffnung	160 mm	185 mm
Einlaufhöhe mit Gestell	ca. 910 mm	ca. 910 mm
Gewicht	300 kg	480 kg
Art. Nr.	<b>1150.018.2</b>	<b>1150.027.2</b>
Preis	<b>6'800.–</b> d	<b>8'400.–</b> d

### Zubehör optional

Blatt-Drehzahl 17/34 U/min NTS 315	<b>1150.018.A</b>	<b>230.–</b>	d
Blatt-Drehzahl 18/36 U/min NTM 350 S	<b>1150.027.A</b>	<b>320.–</b>	d

22.04.15

Alle Preise sind ohne MwSt.