

Auslinkgerät AKM 100T METALLKRAFT

- Schnelles und einfaches rechtwinkliges 90° Auslinken mit nahezu gratfreiem Schnitt
- Sehr robuste Konstruktion, einstellbare Anschläge mit Gradskala an der unteren Schneide
- Schnittleistung 3 mm, Schnittbereich 100×100 mm, Schnittwinkel 90°, Arbeitstisch 380×280 mm, Abmessungen L×B×H 450×390×1020 mm, Gewicht 85 kg

1310.027 895.- e

Ersatzmesser für AKM 100 T

1311.010 172.- c



Rohrauslinkgeräte

- Zum Auslinken von Rohren im 90° Winkel bis 3 mm Wandstärke
- Geeignet für verschiedene Rohrdurchmesser in einem Gerät
- Horizontal und vertikal einsetzbar, auch für Doppel-Eckverbindungen bestens geeignet
- Für INOX eher nicht geeignet

Modell	Art. Nr.	Preis	
RA 1 für Rohre 14-22 mm	1310.069	230.-	d
RAA für Rohre 28-43 mm	1310.070	280.-	d
RAB für Rohre 50-61 mm	1310.072	350.-	d



Präzisions-Tafelblechscheren TBS METALLKRAFT

- Handbetriebene Präzisions-Tischtafelblechscheren
- Zum Schneiden von Metall, Papier, Platinen, Kunststoff und anderen Materialien
- Winkelanschlag vorne, Schnittbereich beleuchtet
- Verchromtes hochwertiges Hartstahlmesser
- Hinteranschlag mit Skala



Modell	TBS 650-12 T	TBS 1050-10 T
Arbeitsbreite max.	650 mm	1050 mm
Blechstärke max.	1,25 mm	1,00 mm
Hinteranschlagbereich	0-500 mm	0-500mm
Abmessungen in mm	970 x 470 x 540	1370 x 480 x 580
Gewicht	100 kg	160 kg
Art.-Nr.	1310.036	1310.037
Preis	1'140.- d	1'560.- d

Zubehör optional	Art.-Nr	Preis	
Standard-Messer TBS 650-12	1311.005	280.-	c
Standard-Messer TBS 1050-10	1311.007	370.-	c



- serienmässig mit Hinteranschlag 500 mm

Alle Preise sind ohne MwSt.

Tafelblechscheren manuell

BSS 1000 Tafelblechscher METALLKRAFT

- Universell einsetzbare Schere für Blech, Papier und andere Materialien
- Ideal für den Handwerker unterwegs
- Stabile und robuste Konstruktion
- Geringe Abmessungen durch zusammenklappbaren Unterbau
- Leicht zu transportieren
- Für Stahlplatten (400 N/mm²) bis zu 1,2 mm und Endlosbahnen bis zu einer Breite von 1020 mm
- Der serienmäßige Niederhalter sorgt für perfekte Schnitтерgebnisse
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis



BSS 1000
mit zusammengeklapptem Unterbau



Modell	BSS 1000
Schnittbreite max.	1020 mm
Blechstärke max	1,20 mm
Abmessung in mm	1830 x 550 x 1225
Gewicht	97 kg
Art. Nr.	1310.094
Preis	2'470.- c

Zubehör optional	Art. Nr.	Preis	
Seitenanschlag BSS 1000	1311.227	620.-	c
Ersatzmesser BSS 1000	1311.228	860.-	c

BSS Tafelblechscheren METALLKRAFT

- In schwerer Ausführung, für Handwerk und Industrie
- Universal einsetzbar für Blech, Papier und andere Materialien
- Für Stahlplatten (400 N/mm²) bis zu 1,5 mm Blechstärke und Endlosbahnen bis zu 1250 mm Breite
- Äusserst stabile und schwere Konstruktion aus Gusseisen
- Offene Bauweise, daher für endlose Schnitte geeignet
- Grosser Guss-Arbeitstisch
- Der serienmässige Niederhalter sorgt für perfekte Schnitтерgebnisse
- Über Handkurbel verstellbarer Winkelanschlag
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis



Modell	BSS 1020 E	BSS 1250 E
Schnittbreite max.	1050 mm	1250 mm
Blechstärke max.	1,50 mm	1,50 mm
Anschlagbereich	0 - 550 mm	0 - 550 mm
Hinteranschlagbreite	790 mm	790 mm
Arbeitstisch	600 x 1280	600 x 1530
Abmessung in mm	2000 x 850 x 1500	2450 x 1000 x 1820
Gewicht	435 kg	490 kg
Art. Nr.	1310.095	1310.096
Preis	2'950.- c	3'390.- c

Zubehör optional	Art. Nr.	Preis	
Ersatzmesser BSS 1020	1311.229	340.-	b
Ersatzmesser BSS 1250	1311.230	430.-	b

Alle Preise sind ohne MwSt.

FTBS M Tafelblechscheren METALLKRAFT

- Manuell unterstützte Tafelblechscheren mit Fussbedienung
- Universell einsetzbare in Industrie und Handwerk
- Stabile und robuste Schweißkonstruktion
- Geeignet zum Schneiden von Metallen, Papier und anderen Materialien
- Durch die Fußbedienung bleiben beide Hände frei für die Materialzuführung
- Großdimensioniertes Sichtfenster aus Plexiglas
- Hochwertiges Schneidemesser aus Stahl in Kulissenführung
- Einfache Justierung des Schneidmessers über acht Schrauben
- Gummierter Material-Niederhalter gegen Verrutschen des Werkstückes
- Der Niederhalter ist gleichzeitig Fingerschutz, maximaler Abstand Niederhalter zu Arbeitstisch 5 mm, dadurch höchstmögliche Sicherheit
- Verstellbarer Winkelanschlag und Millimeterskala
- Serienmäßige Schnittlinienbeleuchtung 230 V und Plexiplatte
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis



Alle Preise verstehen sich inkl. Transport und Zoll, EU-SCHWEIZ

Modell	Arbeitsbreite	Blechstärke	Schnittwinkel	Hinteranschlag	Seitenanschlag	Schnitte pro Min.	Gewicht	Abmessungen L×B×H in mm	Art. Nr.	Preis
FTBS 1050-12 M	1030 mm	1,25 mm	3°	550 mm	200 mm	-	148 kg	1380 × 880 × 1300	1310.086	4'900.- 3
FTBS 1300-12 M	1300 mm	1,25 mm	3°	550 mm	200 mm	-	200 kg	1790 × 510 × 1290	1310.087	5'300.- 3

Ersatz										
Schneidemesser FTBS 1050-12 M									1311.175	530.- 3
Schneidemesser FTBS 1300-12 M									1311.176	610.- 3

FTBS P Tafelblechscheren METALLKRAFT

- Pneumatische Tafelblechscheren mit Fusspedal
- Universell einsetzbar in Industrie und Handwerk
- Stabile und robuste Schweisskonstruktion
- Geeignet zum Schneiden von Metallen, Papier und anderen Materialien
- Durch die Fussbedienung bleiben beide Hände für die Materialzuführung frei
- Grossdimensioniertes Sichtfenster aus Plexiglas
- Hochwertiges Schneidemesser aus Stahl in Kulissenführung
- Einfache Justierung des Schneidmessers über acht Schrauben
- Gummierter Material-Niederhalter gegen Verrutschen des Werkstückes
- Der Niederhalter ist gleichzeitig Fingerschutz, maximaler Abstand Niederhalter zu Arbeitstisch 5 mm, dadurch höchstmögliche Sicherheit
- Verstellbarer Winkelanschlag und Millimeterskala
- Serienmässige Schnittlinienbeleuchtung 230 V
- Optimales Preis-Leistungsverhältnis



FTBS 1050-15 P



Serienmässig mit Sicherheitsausrüstung

Alle Preise verstehen sich inkl. Transport und Zoll, EU-SCHWEIZ

Modell	Arbeitsbreite	Blechstärke	Schnittwinkel	Hinteranschlag	Seitenanschlag	Schnitte pro Min.	Gewicht	Abmessungen LxBxH in mm	Art. Nr.	Preis
FTBS 1050-15 P	1030 mm	1,50 mm	3°	550 mm	200 mm	22	270 kg	1490 x 1250 x 1290	1310.105	8'700.- 3
FTBS 1050-20 P	1030 mm	2,00 mm	3°	550 mm	200 mm	15	280 kg	1490 x 1250 x 1290	1310.106	9'100.- 3
FTBS 1300-15 P	1330 mm	1,50 mm	3°	550 mm	200 mm	21	300 kg	1790 x 1250 x 1290	1310.107	8'900.- 3
FTBS 1300-20 P	1330 mm	2,00 mm	3°	550 mm	200 mm	14	310 kg	1790 x 1250 x 1290	1310.108	9'300.- 3
FTBS 2000-12 P	2020 mm	1,25 mm	2°	550 mm	200 mm	12	420 kg	2480 x 1360 x 1290	1310.109	13'200.- 3

* Betriebsdruck 8 – 10 bar

Ersatz		Art. Nr.	Preis
Schneidemesser FTBS 1050-12 M		1311.175	530.- 3
Schneidemesser FTBS 1300-12 M		1311.176	610.- 3
Schneidemesser FTBS 2000		1311.177	1'090.- 3