

BIG X

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	30 cm CHF 31,20
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	40 cm CHF 33,40
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	50 cm CHF 36,20
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	60 cm CHF 38,90
630 g/lfm	80 cm CHF 44,20

- » 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale
- » 1 Senkrechtlibelle / 1 fiole verticale / 1 fiala verticale



BIG X 3

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	100 cm CHF 57,90
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	120 cm CHF 63,70
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	150 cm CHF 76,70
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	180 cm CHF 88,80
630 g/lfm	200 cm CHF 96,60

- » 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale
- » 2 Senkrechtlibellen / 2 fioles verticales / 2 fiale verticali



AZB

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	20 cm CHF 28,30
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	30 cm CHF 30,70
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	40 cm CHF 33,00
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	50 cm CHF 35,60
590 g/lfm	60 cm CHF 38,50
	70 cm CHF 41,20
	80 cm CHF 43,70
	100 cm CHF 49,00
	120 cm CHF 54,30
	150 cm CHF 67,20
	180 cm CHF 79,00
	200 cm CHF 86,00

- » 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale
- » 1 Senkrechtlibelle / 1 fiole verticale / 1 fiala verticale



AZB 3

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	80 cm CHF 52,50
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	100 cm CHF 58,30
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	120 cm CHF 64,10
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	150 cm CHF 79,10
590 g/lfm	180 cm CHF 90,70
	200 cm CHF 97,60

- » 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale
- » 2 Senkrechtlibellen / 2 fioles verticales / 2 fiale verticali



AP 3

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	60 cm CHF 71,10
0,3 mm/m (0,017°) Standard / Standard / Standard	80 cm CHF 78,40
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	100 cm CHF 86,20
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	120 cm CHF 94,30
890 g/lfm	150 cm CHF 108,50
	180 cm CHF 118,30
» 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale	200 cm CHF 125,70
» 2 Senkrechtlibelle / 2 fioles verticales / 2 fiale verticali	
- Rippen für besseren Halt / Nervures pour un meilleur maintien / Impugnatura per una presa più sicura	



APG 3

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	120 cm CHF 113,20
0,3 mm/m (0,017°) Standard / Standard / Standard	150 cm CHF 128,30
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	180 cm CHF 136,80
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	200 cm CHF 144,20
890 g/lfm	
» 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale	
» 2 Senkrechtlibelle / 2 fioles verticales / 2 fiale verticali	
» 2 Griffe / 2 poignées / 2 impugnature	
- Rippen für besseren Halt / Nervures pour un meilleur maintien / Impugnatura per una presa più sicura	



AZ

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	40 cm CHF 37,50
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	50 cm CHF 39,90
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	60 cm CHF 42,20
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	80 cm CHF 48,10
750 g/lfm	100 cm CHF 54,00
	120 cm CHF 61,00
» 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale	150 cm CHF 73,90
» 1 Senkrechtlibelle / 1 fiole verticale / 1 fiala verticale	180 cm CHF 85,60
	200 cm CHF 93,80
- Integrierte Griffrielle / Rainures de préhension intégrées / Impugnatura integrata	



AZ 3

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	80 cm CHF 57,30
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	100 cm CHF 62,80
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	120 cm CHF 69,50
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	150 cm CHF 85,20
750 g/lfm	180 cm CHF 97,40
	200 cm CHF 106,20
» 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale	250 cm CHF 167,30
» 2 Senkrechtlibellen / 2 fioles verticales / 2 fiale verticali	
- Integrierte Griffrielle / Rainures de préhension intégrées / Impugnatura integrata	



AZM

Magnetwasserwaage / Niveau aimanté / Livella magnetica	30 cm CHF 44,30
Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	40 cm CHF 58,00
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	50 cm CHF 61,40
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	60 cm CHF 63,60
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	80 cm CHF 81,80
750 g/lfm	100 cm CHF 87,50
	120 cm CHF 106,80
» Polschuhmagnete / Aimants polaires / Magneti a scarpa polare	150 cm CHF 119,30
	180 cm CHF 130,70
	200 cm CHF 142,00



AZM 3

Magnetwasserwaage / Niveau aimanté / Livella magnetica	80 cm CHF 89,80
Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	100 cm CHF 95,40
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	120 cm CHF 113,60
0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte	150 cm CHF 128,40
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	180 cm CHF 139,80
750 g/lfm	200 cm CHF 150,00
» Polschuhmagnete / Aimants polaires / Magneti a scarpa polare	



AV

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	30 cm CHF 23,70
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	40 cm CHF 25,80
1,0 mm/m (0,057°) Umschlag / Inversement / Capovolte	50 cm CHF 27,60
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	60 cm CHF 30,00
520 g/lfm	80 cm CHF 34,80
	100 cm CHF 40,20
» Variabel einstellbarer Winkelmesser / Mesure angulaire à réglage variable / Rapportatore a regolazione variabile	120 cm CHF 45,60
	150 cm CHF 51,70
	180 cm CHF 58,90
	200 cm CHF 63,70



AVD

Winkelwasserwaage / Niveau angulaire / Livella con rapportatore	40 cm CHF 55,60
Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	60 cm CHF 61,90
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	80 cm CHF 68,00
1,0 mm/m (0,057°) Umschlag / Inversement / Capovolte	
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	
520 g/lfm	
» Winkelmesser mit Bremse / Mesure d'angle avec frein / Rapportatore con meccanismo di blocco	



CORDINAT

Markier-Wasserwaage / Niveau à bulles pour traçage /
Livella per tracciatura

CHF 29,80


Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:

0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard

0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte

Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:

590 g/lfm



I

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione: **30 cm** CHF 23,90

1,0 mm/m (0,057°) Standard / Standard / Standard **40 cm** CHF 25,10

Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato: **50 cm** CHF 26,60

650 g/lfm **60 cm** CHF 28,10



I5

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione: **30 cm** CHF 25,10

1,0 mm/m (0,057°) Standard / Standard / Standard **40 cm** CHF 26,10

Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato: **50 cm** CHF 28,00

650 g/lfm **60 cm** CHF 29,60

80 cm CHF 33,30

» 1 Libelle für 45°-Messungen / 1 fiole pour mesures à 45° / **90 cm** CHF 35,60

1 fiala per misure di inclinazioni a 45° **100 cm** CHF 37,60

120 cm CHF 42,30



ID

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione: **40 cm** CHF 31,90

1,0 mm/m (0,057°) Standard / Standard / Standard **60 cm** CHF 34,90

Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato: **80 cm** CHF 38,40

650 g/lfm

» Variabel einstellbarer Winkelmesser / Mesure angulaire à réglage variable / Regolazione dell'inclinazione variabile

- Winkelmesser mit Bremse / Mesure d'angle avec frein / Sistema di regolazione con meccanismo di blocco



ANTICHOC MR1

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	20 cm CHF 36,10
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	30 cm CHF 40,90
1,0 mm/m (0,057°) Umschlag / Inversement / Capovolte	40 cm CHF 45,70
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	50 cm CHF 50,80
770 g/lfm	60 cm CHF 56,50
	80 cm CHF 67,30
» 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale	100 cm CHF 77,30
» 1 Senkrechtlibelle / 1 fiole verticale / 1 fiala verticale	120 cm CHF 88,00



ANTICHOC MRM

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:	30 cm CHF 59,60
0,5 mm/m (0,029°) Standard / Standard / Standard	40 cm CHF 84,80
1,0 mm/m (0,057°) Umschlag / Inversement / Capovolte	50 cm CHF 94,30
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	60 cm CHF 102,80
840 g/lfm	80 cm CHF 118,00
	100 cm CHF 149,00
» 1 Waagrechtlibelle / 1 fiole horizontale / 1 fiala orizzontale	
» 1 Senkrechtlibelle / 1 fiole verticale / 1 fiala verticale	
» Polschuhmagnete / Aimants polaires / Magneti a scarpa polare	



NP

Gefällsmesser / Inclinomètre / Inclino metro	CHF 91,70
» Dimension 130 x 130 mm / Dimensions 130 x 130 mm / Dimensioni 130 x 130 mm	
» Drehbare Kreisscheibe aus Acrylglas / Disque tournant en plexiglas / Disco rotante in vetro acrilico	



APN

Neigungs- und Gefällsmesser / Mesure d'inclinaison et de déclivité / Inclino metro	60 cm CHF 152,90
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:	100 cm CHF 174,30
650 g/lfm	



NAM

Neigungs- und Gefällsmesser magnetisch / Mesure d'inclinaison et de déclivité magnétique / Inclinometro con attacco magnetico
Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:

650 g/lfm

- Starke Haftmagnete für den Einsatz im Metallbereich / Aimants puissants pour l'utilisation en construction métallique /
Magnete ad alta tenuta per l'impiego nelle costruzioni in acciaio



13 cm CHF 131,80
50 cm CHF 187,20

APK

Neigungs- und Gefällsmesser / Mesure d'inclinaison et de déclivité / Inclinometro

Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:

750 g/lfm

» Messbolzen mit mm-Skala und Feststellschraube / Touches mobiles avec échelle millimétrique et vis de blocage / Picchetto trigonometrico con scala graduata in mm e bullone di fissaggio



100 cm CHF 191,50

ENW

Elektronischer Neigungsmesser / Mesure électronique de déclivité / Inclinometro elettronico

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:

0,3 mm/m (0,017°) Standard / Standard / Standard

0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte

0,05° bei 0° und 90° Solatronic Modul / pour 0° et 90°
Module Solatronic / a 0° e 90° Modulo Solatronic

0,2° zwischen 1° und 89° Solatronic Modul / entre 1° et 89°
Module Solatronic / tra 1° e 89° Modulo Solatronic

Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:

890 g/lfm

60 cm CHF 319,40

80 cm CHF 333,30

120 cm CHF 352,10



ENWM

Elektronischer Neigungsmesser / Mesure électronique de déclivité magnétique / Inclinometro elettronico con attacco magnetico

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione:

0,3 mm/m (0,017°) Standard / Standard / Standard

0,75 mm/m (0,043°) Umschlag / Inversement / Capovolte

0,05° bei 0° und 90° Solatronic Modul / pour 0° et 90°
Module Solatronic / a 0° e 90° Modulo Solatronic

0,2° zwischen 1° und 89° Solatronic Modul / entre 1° et 89°
Module Solatronic / tra 1° e 89° Modulo Solatronic

Profilgewicht / Poids du profilé / Peso del profilato:

890 g/lfm

60 cm CHF 342,60



P

Wasserwaage aus rotem Spezialkunststoff / Niveau à bulles en plastique expansé rouge spécial / Livella in plastica speciale di colore rosso

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione: **1,0 mm/m (0,057°) Standard / Standard / Standard**

» Paralleform / Forme rectangulaire / Forma parallela

- Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte / Résistant à l'eau, la chaleur, le froid / Resistente all'acqua, al calore e al freddo
- Reduktion von Scheuerspuren auf Hochglanzfliesen / Réduction des traces de frottements sur carrelages brillants / Rischio ridotto di abrasione con piastrelle lucide



PH 22

Töpfer-Wasserwaage aus rotem Spezialkunststoff / Niveau à bulles de potier en plastique expansé rouge spécial / Livella per vasai in plastica speciale di colore rosso

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione: **1,0 mm/m (0,057°) Standard / Standard / Standard**

- Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte / Résistant à l'eau, la chaleur, le froid / Resistente all'acqua, al calore e al freddo
- Reduktion von Scheuerspuren auf Hochglanzfliesen / Réduction des traces de frottements sur carrelages brillants / Rischio ridotto di abrasione con piastrelle lucide



PT 25

Torpedo-Wasserwaage / Niveau à bulles torpédo / Livella torpedo

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione: **1,0 mm/m (0,057°) Standard / Standard / Standard**

- Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte / Résistant à l'eau, la chaleur, le froid / Resistente all'acqua, al calore e al freddo
- Praktisch verzugsfrei / Pratiquement indéformable / Priva di distorsioni



PT 5

Torpedo-Wasserwaage / Niveau à bulles torpédo / Livella torpedo

Messtoleranz / Tolérance de mesure / Tolleranza di misurazione: **20 cm CHF 7,20**
20 cm CHF 10,80

» Prismatische Messfläche / Semelle en forme de prisme / Superficie di misurazione prismata

- Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte / Résistant à l'eau, la chaleur, le froid / Resistente all'acqua, al calore e al freddo
- Geringes Gewicht / Léger / Peso minimo



SB-verpackt / Emballage individuel / Imballo SB

PTM 5

Torpedo-Wasserwaage / Niveau à bulles torpédo / Livella torpedo

20 cm CHF 8,60

20 cm CHF 12,40

SB-verpackt / Emballage individuel / Imballo SB

- Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte / Résistant à l'eau, la chaleur, le froid / Resistente all'acqua, al calore e al freddo
- Geringes Gewicht / Léger / Peso minimo
- Magnetstreifen mit guter Haftbarkeit / Bandes magnétiques pour une bonne adhérence / Strisce magnetiche con buona presa



UZ 8

Schnur-Wasserwaage / Niveau à bulles pour corde / Livella per fili in plastica

8 cm CHF 3,70

8 cm CHF 5,15

SB-verpackt / Emballage individuel / Imballo SB

- » Prismatische Sohle / Semelle prismatique / Base prismatica



K 5

Kreuz-Wasserwaage / Niveau à bulles en croix / Livella a croce in plastica

5 cm CHF 4,45

5 cm CHF 6,20

SB-verpackt / Emballage individuel / Imballo SB

- » Auf Grundplatte einjustiert / Ajusté sur plateau de base / Regolato sulla base

- Handlichkeit durch Taschenformat / Maniable grâce au format de poche / Elevata maneggevolezza grazie al formato tascabile



K 181

Klein-Wasserwaage / Petit niveau à bulles / Livella piccola


18 cm CHF 8,80

18 cm CHF 12,40

SB-verpackt / Emballage individuel / Imballo SB

- » Prismatische Messfläche / Semelles prismatiques / Superficie di misurazione prismatica

- Resistent gegen Wasser, Wärme, Kälte / Résistant à l'eau, la chaleur, le froid / Resistente all'acqua, al calore e al freddo
- Geringes Gewicht / Léger / Peso minimo



JP

Pfosten-Wasserwaage / Niveau à bulles pour poteaux /
Livella per montanti

CHF 17,50

» Gummiband zur Fixierung am Werkstück / Fixation par
élastique sur la pièce d'oeuvre / Nastro in gomma per il
fissaggio al pezzo

- Anwendung für runde und eckige Querschnitte / Utilisable
pour sections rondes et carrées / Utilizzo in sezioni circolari
e angolari



S 1012

Schlauch-Wasserwaage / Niveau à tuyau / Livella ad acqua

CHF 45,70

» Messing-Entlüftungshähne / Robinetteries de purge en laiton /
Rubinetto in ottone

- Exakte Messergebnisse / Mesures exactes / Risultati di
misurazione esatti

- Nur einmaliges Füllen – weil absolut dicht durch Dichtungsringe /
Un seul remplissage – car complètement étanche grâce aux
joints d'étanchéité / A tenuta perfetta grazie agli anelli ermetici,
pertanto è sufficiente effettuare un unico riempimento



SP 10

Schlauch-Wasserwaage / Niveau à tuyau / Livella ad acqua

CHF 10,70

» Kunststoff-Armaturen / Embouts plastique / Struttura in
plastica



SP 20

Schlauch-Wasserwaage / Niveau à tuyau / Livella ad acqua

CHF 20,70

» Kunststoff-Verschlusskappen / Embouts plastique /
Cappuccio di chiusura in plastica




S 115 | S 120

Schlauch-Wasserwaagen-Set / Jeu de niveaux à tuyau livré /
Set livella ad acqua

15 m CHF 69,90

20 m CHF 79,80

- Nur einmaliges Füllen – weil absolut dicht durch Dichtungsringe /
Un seul remplissage – car complètement étanche grâce aux
joints d'étanchéité / A tenuta perfetta grazie agli anelli ermetici,
pertanto è sufficiente effettuare un unico riempimento



SCHLAUCH | TUYAU | TUBO

- Extra weicher Kunststoff, transparent rot / Plastique souple,
rouge transparent / Plastica ultraleggera, trasparente e rossa

15 m CHF 28,50

20 m CHF 38,10

- Passt auf alle SOLA Schlauch-Wasserwaagen / S'adapte à
tous les niveaux à tuyau SOLA / Adatto per utilizzo con tutti
i tipi di livelle ad acqua SOLA

30 m CHF 57,70

50 m CHF 95,20

60 m CHF 114,20

100 m CHF 190,50

120 m CHF 228,60



DB

» Grüne Libellenflüssigkeit / Liquide vert / Liquido verde	12 mm	CHF 3,70
» Schwarzes Kunststoff-Gehäuse / Boîtier en plastique noir / Alloggiamento in plastica nera	14 mm	CHF 3,70
	15 mm	CHF 3,70
	18 mm	CHF 3,70
	20 mm	CHF 3,70



DF

» Grüne Libellenflüssigkeit / Liquide vert / Liquido verde	30 mm	CHF 5,05
» Schwarzes Kunststoff-Gehäuse / Boîtier en plastique noir / Alloggiamento in plastica nera		
<hr/>		
- 3 Loch Flansch / Bride de fixation à 3 perçages / Flangia con 3 fori		



DR

» Dosenlibelle aus Glas / Fiole en verre / Fiala cilindrica in vetro	20 mm	CHF 45,60
» Vernickeltes Messinggehäuse / Boîtier en laiton nickelé / Alloggiamento in ottone nichelato	25 mm	CHF 57,30
	30 mm	CHF 64,60
	40 mm	CHF 104,00
	50 mm	CHF 151,30



F 15

0,7 mm/m (0,04°) 1 Teilstrich / 1 trait de graduation / 1 Tacca	15 cm*	CHF 108,40
	15 cm¹	CHF 116,80

» Präzisions-Glaslibelle / Fiole de précision en verre / Fiala di
precisione in vetro

- Libelle stoßsicher gelagert / Fiole montée sur support anti-
chocs / Confezione per il trasporto a prova d'urto

* Ohne Feder / Sans ressort / Senza molla
¹ Mit Feder / Avec ressort / Con molla

